

Kaasun ulkopistorasia

FI Käyttöohje
Säilytä autossa

Sivu 02

Kaasun ulkopistorasia

Käytetyt symbolit



Symboli viittaa mahdollisiin vaaroihin.

Käyttötarkoitus

Kaasun ulkopistorasia on tarkoitettu ainoastaan asennettavaksi ja käytettäväksi ajoneuvoluokan O "matkailuvaunuissa" (asuntovaunut) ja luokan M1 "matkailuautoissa" (asuntoautot).

Tekniset tiedot

Mitat (P x L x K)
145 x 107 x 28 mm
Käyttöpaine
30 / 50 mbar



Käyttöohje

Liitettäessä pistorasiaan ajoneuvon ulkopuolella olevia kaasulaitteita on kaasuhuollon käyttöpaineen 30 tai 50 mbar vastattava liitettävän laitteen käyttöpainetta (katso tyyppikilpi).


Pistoliitäntä voidaan kytkeä ainoastaan, jos pikasulkuventtiili suljetaan. Turvalukitus voidaan vapauttaa työntämällä kytkinhylsyä taaksepäin.

Kytkimen K-venttiili on rakenteeltaan sellainen, että pikasulkuventtiilin voi avata ainoastaan, jos kytkeminen tapahtuu pistoliitännän kautta. Kytkeminen tapahtuu työntämällä pistoliitäntä varmuuskytkimeen.


Käyttäminen on mahdollista yhdellä kädellä. Kun kytkentä on tehty, sulje venttiilin aukko suojuksella.



Kaasun ulkopistorasia soveltuu ainoastaan kaasun ottamiseen, sen kautta ei voi syöttää kaasua kaasulaitteistoon.



Kuva 1



Kuva 2

FI Häiriötapauksissa ota yhteyttä Truma-huoltopalveluun tai johonkin valtuutetuista huoltokumppaneistamme osoitteessa www.truma.com.

Laitetyyppi ja sarjanumero (merkitty tyyppikilpeen) on hyvä pitää esillä asian käsittelyn nopeuttamiseksi.

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland

Service

Telefon +49 (0)89 4617-2020
Telefax +49 (0)89 4617-2159

service@truma.com
www.truma.com